

Označovací štítek, plochý - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

Vlastnosti výrobku

- Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
- Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
- Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
- Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
- Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně

Obchodní data

Ks/bal.	10 STK
Minimální objednané množství	10 STK
GTIN	 4 017918 180355
GTIN	4017918180355
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,000 kg
Číslo celní sazby	39269097
Země původu	Německo

Technické údaje

Rozměry

Šířka (a)	5 mm
-----------	------

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	bílá
Provedení	plochá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Označovací štítek, plochý - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Technické údaje

Všeobecné


Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	10
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	10
Počet označovacích proužků	10
Označení způsobu montáže	zajištěný do ploché drážky štítku

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V2

Výkresy

Schématický výkres



Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761

Označovací štítek, plochý - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Klasifikace

ETIM

ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Příslušenství

Příslušenství

Zásobník

Vložka zásobníku - CMS-P1-M/ZBF - 5144709



Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1 a PLOTMARK. Pro vložení 26 plochých proužků označovacích štítků nebo proužků ZBN